



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVH**

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00  
E: gp.sopp@gov.si  
www.sopp.gov.si

Številka: 840-4/2024/5
Datum: 1. 8 2024
EVA: 2024-1547-0005
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>

**ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠT. 1: Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče, Občine Mežica, Občine Prevalje, Občine Ravne na Koroškem in Občine Rečica ob Savinji – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

**SKLEP:**

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče, Občine Mežica, Občine Prevalje, Občine Ravne na Koroškem in Občine Rečica ob Savinji, in ga skupaj z utemeljitvijo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl  
GENERALNA SEKRETARKA

**Priloge:**

- Dokument - Mnenje DTP (SM- ŠOPLET148S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- MEŽPOL19S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-MEŽONM15S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-PREPOL2S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-PREPOL4S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-RNKJAV14S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-RČSPLJ26S)
- Priloge – Potrditev strokovnih mnenj Sveta Vlade RS za obnovo

**Sklep prejmejo:**

- Ministrstvo za naravne vire in prostor
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Služba Vlade RS za obnovo po poplavih in plazovih
- Svet Vlade RS za obnovo
- Občina Braslovče
- Občina Mežica

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Občina Prevalje</li> <li>- Občina Ravne na Koroškem</li> <li>- Občina Rečica ob Savinji</li> <li>- Lastniki</li> </ul>
<p><b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /</b></p>
<p><b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boštjan Šefic, državni sekretar</li> <li>- Dr. Blaž Dolinšek, vodja Državne tehnične pisarne</li> <li>- Sandra Martinič, sekretarka v Službi VRS za obnovo po poplavah in plazovih</li> </ul>
<p><b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /</b></p>
<p><b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /</b></p>
<p><b>5. Kratek povzetek gradiva:</b></p> <p>Republiko Slovenijo je 4. avgusta 2023 prizadela naravna nesreča večjega obsega, ki je zaradi obsežnega deževja povzročila poplave in zemeljske plazove. V skladu s 151.a členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP) se zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazov kot posledice poplav in plazov in s tem povezano visoko nevarnostjo porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi, takšni objekti nujno odstranijo.</p> <p>S sklepom Vlada Republike Slovenije določi objekte za nujno odstranitev in ugotovi javne koristi z namenom odstranitve nepremičnine in nadomestitev z eno od zakonskih možnosti, vključno z nadomestitvenim objektom. Sklepi temeljijo na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih in jih je predhodno potrdil Svet Vlade RS za obnovo.</p> <p>Gradivo je bilo javno razgrnjeno od vključno 20. junija do vključno 4. julija 2024. V okviru javne razgrnitve je imela javnost možnost dajanja pripomb in predlogov. Na vse prejete pripombe oziroma predloge je Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih pisno odgovorila dajalcem pripomb in predlogov. Predvidena potrebna sredstva so ocenjena v višini 2.800.000,00 EUR. Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, je podlaga za cenitev nepremičnine, na podlagi česar bodo znane konkretne vrednosti nepremičnin za vsak posamičen objekt. V nadaljevanju postopka sledi podpis pogodbe, s katero se določi nadomestitev nepremičnine, ki je bila določena za odstranitev. V skladu s 151.č členom ZIUOPZP lahko država lastniku nepremičnine z objektom za odstranitev zagotovi lastninsko pravico na enakovredni nepremičnini, razen če lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev zahteva odškodnino. Če lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev sam predlaga nadomestno nepremičnino, to nepremičnino država odkupi in prenese na tega lastnika, če je s ceno obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost. Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od vrednosti ocenjene nepremičnine z objektom za odstranitev, in lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev pristane na tako nadomestilo, država temu lastniku plača razliko v vrednosti med nepremičninama v denarju. Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine z objektom za odstranitev višja od vrednosti ocenjene nepremičnine z objektom za odstranitev, država nadomestno nepremičnino odkupi, če lastnik nepremičnine z objektom za odstranitev plača razliko v vrednosti med nepremičninama.</p> <p>Ministrstvo za naravne vire in prostor na podlagi pripomb Službe Vlade RS za zakonodajo dodatno pojasnjuje, da so na podlagi pregleda evidentiranih objektov predvidenih za odstranitev in ocene, da so ob poplavah avgusta 2023 v teh objektih nastopile globine vode večje od 0,70 m in hitrosti vode večje od 2 m/s ter ob dejstvu, da je voda s seboj nosila velike količine zemeljskega in drugega zaradi erozije in plazov sproščenega materiala ocenjujejo, da so v teh primerih izpolnjeni kriteriji razreda velike poplavne nevarnosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Ta ocena je podana na podlagi dejanskega stanja poplavne ogroženosti, kot je nastalo ob nastopu poplave 4. avgusta 2023, in ne na podlagi do sedaj modeliranih kart razredov poplavne nevarnosti na prizadetih območjih, ki takega dogodka ne predvideva. S tem je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 151.a člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS).</p> <p>Glede poplavne varnosti, karte poplavne ogroženosti ne zajemajo analize zadnjega dogodka in tudi v doglednem času še ne bodo pripravljene. Dejstvo je, da je dogodek 4. avgusta 2023 na terenu pokazal na številna dodatna nevarna območja ob vodah, kjer so bile poplavne vode bistveno višje od</p>

predvidenih in tudi posledice precej hujše. Glede na dejstva in opozorila, da se lahko tak dogodek v bližnji prihodnosti še večkrat ponovi, bi bilo samo strogo upoštevanje teh kart nezadostno. Karte velike poplavne in plazovite nevarnosti niso natančne na nivoju mikrolokacij objektov. Plazovno nevarnost za določen objekt se lahko ugotovi le na terenu in je odvisna od konkretne situacije. Seveda so karte lahko v pomoč. Strinjamo se, da so zakonske diktije ZIUOPZP res takšne, kot jih navaja Služba Vlade RS za zakonodajo, vendar po našem mnenju niso v skladu z namenom in cilji zakona. To utemeljujemo predvsem z dejstvom, da zakon za ugotavljanje poplavne in plazovne ogroženosti objektov predvidena strokovna telesa kot so DRSV, SOPP z DTP in nadalje še SVRSO. V kolikor bi bil namen zakona, da se poplavna in plazovna ogroženost določa po obstoječih kartah, bi bilo to administrativno opravilo, ki bi ga lahko opravljali referenti in ne bi potrebovali teh teles, ki jih predvideva isti zakon. Vsi predlogi so pripravljene na podlagi vseh razpoložljivih podatkov s katerimi se razpolaga. V novem gradivu št. 1. je v utemeljitvi dodatno obrazloženo ugotovitev poplavne ogroženosti in javne koristi za odstranitev objektov.

6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	NE

**7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)  
Gradivo ima večje posledice na državni proračun. Sredstva se bodo zagotovila v okviru državnega proračuna za leto 2024, in sicer iz naslova načrtovanih sredstev za naravne nesreče. Predvidena potrebna sredstva so ocenjena v višini 2.800.000,00 EUR.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 2
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov DP				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov OP				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov DP				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov OP				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				

<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv PP	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv PP	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				
<b>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b> (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev:				
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			NE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pristojnosti občin,</li> <li>– delovanje občin,</li> <li>– financiranje občin</li> </ul>				
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:				
– Skupnost občin Slovenije SOS			NE	
– Združenje občin Slovenije ZOS			NE	
– Združenje mestnih občin Slovenije ZMOS			NE	
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– v celoti,</li> <li>– večinoma,</li> <li>– delno,</li> <li>– niso bili upoštevani.</li> </ul>				
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani:				
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>				
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:			NE	
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14 in 164/20) sodelovanje javnosti pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.				
(Če je odgovor <b>DA</b> , navedete:				
Datum objave:				
V razpravo so bili vključeni:				

<ul style="list-style-type: none"> <li>– nevladne organizacije,</li> <li>– predstavniki zainteresirane javnosti,</li> <li>– predstavniki strokovne javnosti.</li> </ul>	
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:	
Upoštevani so bili: <ul style="list-style-type: none"> <li>– v celoti,</li> <li>– večinoma,</li> <li>– delno,</li> <li>– niso bili upoštevani.</li> </ul>	
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani ter razlogi za neupoštevanje:	
Poročilo je bilo dano...	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	NE
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	NE

Boštjan ŠEFIC  
DRŽAVNI SEKRETAR  
VODJA SLUŽBE

## PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS) je Vlada Republike Slovenije sprejela

### SKLEP

**o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče, Občine Mežica, Občine Prevalje, Občine Ravne na Koroškem in Občine Rečica ob Savinji**

#### I

Zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi je nujno potrebna in v javno korist odstranitev naslednjih objektov:

- Letuš 148, Občina Braslovče, št. stavbe: 1055, parc. št. 470/234 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPLET148S);
- Polena 19, Občina Mežica, št. stavbe: 1015, parc. št. 864 (del), k. o. 889 Mežica (št. strokovnega mnenja SM- MEŽPOL19S);
- Onkraj Meže 15, Občina Mežica, št. stavbe: 115, parc. št. 289/7 (del), k. o. 890 Meža Onkraj (št. strokovnega mnenja SM-MEŽONM15S);
- Poljana 2, Občina Prevalje, št. stavbe: 54, parc. št. \*20/2, k. o. 885 Poljana (št. strokovnega mnenja SM-PREPOL2S);
- Poljana 4, Občina Prevalje, št. stavbe: 66, parc. št. 192/3 (del), k. o. 885 Poljana (št. strokovnega mnenja SM-PREPOL4S);
- Javornik 14, Občina Ravne na koroškem, št. stavbe: 41, parc. št. 49 (del), k. o. 882 Ravne (št. strokovnega mnenja SM-RNKJAV14S);
- Poljane 26, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 58 in 55, parc. št. \*135 in \*87/2, k. o. 922 Poljane (št. strokovnega mnenja SM-RČSPLJ26S).

#### II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ...  
Ljubljana, dne ...  
EVA ...

Vlada Republike Slovenije  
dr. Robert Golob  
predsednik

## Utemeljitev:

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljnjem besedilu: Služba) je v skladu s 151.c členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP) z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način razgrnila strokovna mnenja in osnutek sklepa Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na objekte, opredeljene v 151.a členu ZIUOPZP. Sklep je bil pripravljen na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je pripravila na strokovnih podlagah strokovnjakov geološke, hidrološke in gradbene stroke iz Državne tehnične pisarne.

Državna tehnična pisarna, ki deluje v okviru Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih, izdelala strokovno mnenje za določitev objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist v skladu s 151.b členom ZIUOPZP. V strokovnem mnenju se po pravilih stroke ugotovijo in izkažejo razlogi za nujno odstranitev v skladu s prvim odstavkom 151.a člena ZIUOPZP.

S sklepom Vlade Republike Slovenije se v skladu s 151.c členom ZIUOPZP izkaže javna korist, s čimer se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist. Sklep temelji na strokovnem mnenju, ki ga predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.

Svet Vlade RS za obnovo je na podlagi 151.c člena ZIUOPZP obravnaval zgoraj omenjena strokovna mnenja, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna. Na strokovna mnenja je Svet Vlade RS za obnovo potrdil 19. junija 2024.

V skladu z ZIUOPZP so bili osnutki sklepa razgrnjeni, in sicer od vključno 20. junija do vključno 4. julija 2024. V okviru javne razgrnitve je imela javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih je predlagatelj sklepa zavzel stališče in o tem obvestil dajalca pripomb in predlogov. Služba je v času javne razgrnitve na osnutke sklepov vlade prejela mnenja, pripombe oziroma predloge zainteresirane javnosti, na katere jim je neposredno odgovorila do 15. julija 2024. Prejete pripombe so se najpogosteje navezovala na uvrstitve dodatnih objektov ali zemljišč v strokovno mnenje, način cenitve in ogroženost njihovega objekta. Služba je na omenjene pripombe odgovorila, da so v strokovnih mnenjih navedeni samo stanovanjski objekti, katerih nadaljnja uporaba bi lahko predstavljala škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Vse ostale nepremičnine in zemljišča bodo predmet cenitve in sklenjene pogodbe. Del pripomb in predlogov se je navezoval na ugotavljanje dejanske ogroženosti in zagotavljanja preventivnih ukrepov določenega objekta.

Naravna nesreča, ki se je zgodila 4. avgusta 2023 je na posameznih poplavljenih območjih pokazala na številna dodatna nevarna območja ob vodah, kjer so bile poplavne vode bistveno višje od predvidenih in tudi posledice precej hujše, kar ni zajeto v obstoječe karte poplavne ogroženosti. Analize in nove karte v doglednem času objektivno ne morejo biti pripravljene zaradi zahtevnih postopkov priprave. Glede na dejstva in opozorila, da se lahko tak dogodek v bližnji prihodnosti še večkrat ponovi, bi bilo samo strogo upoštevanje teh kart nezadostno. Na podlagi pregleda evidentiranih objektov predvidenih za odstranitev in ocene, so ob poplavah avgusta 2023 v teh objektih nastopile globine vode večje od 0,70 m in hitrosti vode večje od 2 m/s ter ob dejstvu, da je voda s seboj nosila velike količine zemeljskega in drugega zaradi erozije in plazov sproščenega materiala in ocenjujejo, da so v teh primerih izpolnjeni kriteriji razreda velike poplavne nevarnosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Ta ocena je podana na podlagi dejanskega stanja poplavne ogroženosti, kot je nastalo ob nastopu poplave 4. avgusta 2023, in ne na podlagi do sedaj modeliranih kart razredov poplavne nevarnosti na prizadetih območjih, ki takega dogodka ne predvideva. S tem je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 151.a člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS). Karte velike poplavne in plazovite nevarnosti niso natančne na

nivoju mikrolokacij objektov. Evidentirani objekti so bili prepoznani kot ogroženi, čeprav se po veljavnih kartah ne nahajajo v območjih, vendar so s strani stroke prepoznani kot ogroženi. Plazovno nevarnost za določen objekt se lahko ugotovi le na terenu in je odvisna od konkretne situacije. Seveda so karte lahko v pomoč. Ugotavljanje poplavne in plazovne ogroženosti objektov so analizirani strokovnjaki iz različnih področij in strokovna posvetovalna skupina renomiranih strokovnjakov s področja vodarstva ter strokovna telesa kot so Direkcije Republike Slovenije za vode, Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovi z Državno tehnično pisarno in nadalje še Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo, ki so skupaj z zakonskimi podlagami upoštevali tudi ugotovljeno dejansko stanje, ki ga veljavne karte ne odražajo, kljub temu pa je ogroženo zdravje in življenje ljudi na teh območjih.

Na podlagi tega in drugih dejstev je Državna tehnična pisarna je v skladu s 151.b členom ZIUOPZP podala strokovno mnenje za spodaj navedene objekte, za katere strokovno ocenjuje, da obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov ter gre za znatno poškodovan objekt, katerega obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi:

- Letuš 148, Občina Braslovče, št. stavbe: 1055, parc. št. 470/234 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPLET148S);
- Polena 19, Občina Mežica, št. stavbe: 1015, parc. št. 864 (del), k. o. 889 Mežica (št. strokovnega mnenja SM- MEŽPOL19S);
- Onkraj Meže 15, Občina Mežica, št. stavbe: 115, parc. št. 289/7 (del), k. o. 890 Meža Onkraj (št. strokovnega mnenja SM-MEŽONM15S);
- Poljana 2, Občina Prevalje, št. stavbe: 54, parc. št. \*20/2, k. o. 885 Poljana (št. strokovnega mnenja SM-PREPOL2S);
- Poljana 4, Občina Prevalje, št. stavbe: 66, parc. št. 192/3 (del), k. o. 885 Poljana (št. strokovnega mnenja SM-PREPOL4S);
- Javornik 14, Občina Ravne na koroškem, št. stavbe: 41, parc. št. 49 (del), k. o. 882 Ravne (št. strokovnega mnenja SM-RNKJAV14S);
- Poljane 26, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 58 in 55, parc. št. \*135 in \*87/2, k. o. 922 Poljane (št. strokovnega mnenja SM-RČSPLJ26S).

Obravnavani objekt na naslovu **Poljana 2** se nahaja v priobalnem pasu reke Meže. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-189 z dne 17. 4. 2024) se objekt nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti in je bil ob poplavi avgusta 2023 poplavljen z globino večjo od 1 metra. Ob objektu se ob visokih vodah pojavljajo večje globine in hitrosti vodnega toka, otežena ali onemogočena pa je tudi evakuacija. Kljub temu, da se objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenja in zdravje ljudi. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženosti zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezano visoko nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Ne glede na to, da se objekt se nahaja na obstoječih poplavnih kartah in ob zgoraj navedeni okoliščini na območju srednje poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite in zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM- PREPOL2S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Poljana 4** je bil na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-189 z dne 17. 4. 2024) poplavljen z globino večjo od 1m in se nahaja na območju srednje poplavne ogroženosti. Ob objektu se pojavljajo močni tokovi s hitrostjo poplavne vode več kot 1m/s. Izvedba lokalnih ukrepov je možna, vendar pa se oba objekta nahajata na območju, kjer se ob visokih vodah pojavljajo večje globine in hitrosti vodnega toka, otežena ali onemogočena pa je tudi evakuacija. Za navedeni objekt obstaja visoka



ogroženosti zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezano visoko nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju srednje poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite in zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM- PREPOL4S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Letuš 148** je bil v ujmi, ki je 4. 8. 2023 prizadelo to območje, delno narušen zaradi posledic rušilnega delovanja reke Savinje, ki je prestopila in erodirala brežine ter s tem erodirala tudi temeljna tla objekta. Obravnavani objekt je tako močno poškodovan, da statična rekonstrukcija z običajnimi ukrepi objekta ni možna oziroma tudi ni ekonomsko sprejemljiva. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objekta na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM- ŠOPLET148S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Polena 19** se nahaja na osamljeni lokaciji na desnem bregu reke Meže in v priobalnem pasu. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022–189 z dne 17. 4. 2024) se objekt nahaja na območju razreda majhne poplavne nevarnosti. Ob poplavi avgusta 2023 je bil poplavljen z globino vode do 1m, ogrožale so ga erozijske zajede in visoke hitrosti toka poplavnih vod. Ob poplavah je bil erozijsko poškodovan temelj objekta. Objekt se nahaja na območju priobalnega pasu reke Meže. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju tega objekta bi morali biti umeščeni na sam vrh brežine, kar bi imelo negativni vpliv na ostale objekte in so zato neizvedljivi. Kljub temu, da se objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenja in zdravje ljudi. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezano visoko nevarnostjo porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju majhne poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite in zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM- MEŽPOL19S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Onkraj Meže 19** se nahaja na osamljeni lokaciji na desnem bregu reke Meže in v priobalnem pasu, kjer ob visokih vodah nastopijo zelo neugodne hidravlične razmere (pravokotni okljuk, visoke hitrosti poplavnega toka in velika erozijska moč). Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022–189 z dne 17. 4. 2024) se objekt nahaja na območju majhne oz. preostale poplavne nevarnosti, vendar se ob visokih vodah pojavi velika nevarnost erozije in poplave ter s tem povezano visoko nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt je bil v poplavnem dogodku v avgustu 2023 poplavljen več kot 1 m. V poplavah je bil porušen most na reki Meži in s tem onemogočen dostop do objekta. Poplavljen je bila tudi regionalna cesta. Reka Meža je med poplavami intenzivno erodirala desno brežino in si s tem razširila strugo. Dolvodno od objekta se je z erozijsko zajedo približala do objekta. Objekt je z ustreznimi tehničnimi ukrepi sicer možno varovati pred visokimi vodami s protipoplavnimi zidovi/nasipi (na Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb), ob nastopu poplav z višjo povratno dobo, bi bili zidovi/nasipi prelit. Zagotavljanje dostopnosti do objekta v času visokih vod bi bilo potrebno zagotoviti z ustreznim načrtovanjem dostopne poti v času v dolžini cca. 390 m. Potrebno bi bilo urediti tudi odvodnjavanje zalednih vod. Objekt se nahaja na območju majhne in preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite

in zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM-MEŽONM15S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Javornik 14** se nahaja neposredno ob potoku Hotulja. Je edini stanovanjski objekt v zadnjem kilometru izlivnega odseka reke in se nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-189 z dne 17. 4. 2024) je objekt ogrožen tudi zaradi plazenja pobočja v neposredni bližini. Visoke vode se iz struge razlivajo gorvodno od objekta, zaradi česar se oblikujejo vzporedni vodni tokovi ob samem objektu, posledično pa je izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti problematična in tehnično zahtevna (ureditev struge in izvedba protipoplavnega zidu/nasipa v dolžini ca 230 m, ureditev odvoda zalednih vod), evakuacija je praktično nemogoča. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne in plazovite nevarnosti ter s tem povezano visoko nevarnostjo porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju srednje poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite in zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM-RNKJAV14S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Poljane 26** je v ujmi 4. 8. 2023 prizadel plaz, ki se je ponovno aktiviral pod nedokončanim stanovanjskim objektom. Na podlagi strokovnih izhodišč Geološko-geotehnični pregleda splazele brežine pod stanovanjskim objektom Poljane 26 (št. 2007570-23K.Ži z dne 13..2024) je bilo ugotovljeno, da je po avgustovski ujmi 2023 prišlo do splazitve zaradi povečane količine precejne vode s pobočja ter zaradi naraščanja vodostaja Lučnik, ki je spodjedel brežino. V mnenju je navedeno, da je objekt na nevarnem območju, saj lahko ob močnem deževju pride do obsežnejše ponovne aktivacije drobirskega plazu, novih odlomnih robov in posledično do nove splazitve, kar lahko ogrozi življenja ali zdravje ljudi. Sanacija plazu bo, v kolikor se bo izvajala, obsežna, zahtevna in dolgotrajna. Ponovna gradnja objekta ali popravilo obstoječega objekta na tem območju iz geološko geomehanskega vidika zato nista sprejemljivi. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov in s tem povezano visoko nevarnostjo porušitve ali znatnega poškodovanja objekta. Ugotovitev in utemeljitev, na katerem so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnih mnenjih št. SM-RČSPLJ26S z dne 7. 6. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.