



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.sopp.gov.si

Številka: 007-12/2026/2

Datum: 25. 3. 2026

EVA:

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Novo gradivo št. 1: Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče in Občine Šmartno ob Paki – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 – ZF) in prvega odstavka 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS, 62/24 in 47/25) je Vlada Republike Slovenije na ... seji ... pod točko ... sprejela

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče in Občine Šmartno ob Paki.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:

- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ104b_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ104c_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ105a_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ105e_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ110aS,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ114a_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ114b_S
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ121_S_dop,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ124_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ133_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ145_S_dop,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ157_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ171a_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ171c_S,
- Strokovno mnenje SM- ŠOPROP51_S_dop,
- Strokovno mnenje SM- ŠOPROP51c_S,
- Potrditev strokovnih mnenj s strani Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo.

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
- Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
- Dr. Lidija Kegljjevič Zagorc, vršilka dolžnosti direktorice, Direkcija Republike Slovenije za vode
- Mitja Križaj, glavni direktor, D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
- Tomaž Žohar, župan Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
- Janko Kopušar, Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
- Marjan Čretnik, Letuš 104b, 3327 Šmartno ob Paki
- Janez Mavrič, Na zelenici 11, 2000 Celje
- Alenka Požleb, Ložnica pri Celju 20b, 3000 Celje
- Bojana Ratkajec, Trubarjeva ulica 13, 3000 Celje
- Ivica Maglica, Letuš 105e, 3327 Šmartno ob Paki
- Ljudmila Bizjak, Letuš 110a, 3327 Šmartno ob Paki
- Lovran Reič, Letuš 114a, 3327 Šmartno ob Paki
- Slavica Farčnik, Šentrupert 37, 3303 Gomilsko
- Peter Irman, Letuš 121, 3327 Šmartno ob Paki
- Cvetka Irman, Letuš 121, 3327 Šmartno ob Paki
- Igor Simončič, Letuš 124, 3327 Šmartno ob Paki
- Božena Zavadlal Simončič, Letuš 124, 3327 Šmartno ob Paki
- Uroš Dobrajc, Gosposka ulica 11, 3000 Celje
- Peter Skoberne, Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana
- Robert Bučan, Čopova ulica 14, 3000 Celje
- Sandra Bera, Letuš 171c, 3327 Šmartno ob Paki
- Zoran Jeseničnik, Letuš 171c, 3327 Šmartno ob Paki
- Veronika Šmigovc, Rečica ob Paki 51, 3327 Šmartno ob Paki
- Igor Šmigovc, Rečica ob Paki 51, 3327 Šmartno ob Paki
- Franc Tominšek, Vodnikova cesta 8, 1000 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Boštjan Šefic, državni sekretar,
- dr. Blaž Dolinšek, pomočnik vodje Državne tehnične pisarne,
- Sandra Martinič, sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /

5. Kratek povzetek gradiva:

Republiko Slovenijo je 4. avgusta 2023 prizadela naravna nesreča večjega obsega, ki je zaradi obilnega deževja povzročila poplave in zemeljske plazove. Vlada Republike Slovenije je v odzivu na navedeno naravno nesrečo pričela izdajati sklepe na podlagi 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS, 62/24 in 47/25; v nadaljevanju: ZIUOPZP), s katerimi je določila katere objekte je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi nujno potrebno odstraniti. Zoper Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 74/2024 z dne 6. 9. 2024) in zoper Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče, Občine Šmartno ob Paki, Mestne občine Celje, Občine Šoštanj, Občine Nazarje, Občine Mozirje, Občine Prevalje, Občine Kamnik, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Medvode, Občine Luče in Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 85/24 in 41/25 – popr.) sta bili vloženi dve tožbi, Upravno sodišče pa je s sodbo IV U 134/2025-27 z dne 6. 10. 2025 in sodbo IV U 135/2025-31 z dne 13. 11. 2025 odpravilo navedena sklepa Vlade Republike Slovenije v

delih, ki so se nanašali na objekte v lasti tožnikov ter tožnic. Upravno sodišče je v navedenih sodbah naložilo Vladi Republike Slovenije, da o navedenih objektih ponovno odloča. Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih je zato izdelala nova strokovna mnenja za objekte, ki so navedeni v tem predlogu sklepa Vlade. Strokovna mnenja so pripravili strokovnjaki geološke, hidrološke in gradbene stroke iz Državne tehnične pisarne, ki so upoštevali strokovne podlage, ki jih je izdelalo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Iz strokovnih mnenj izhaja, da vsi objekti, ki so navedeni v izreku predloga sklepa Vlade, izpolnjujejo pogoj visoke ogroženosti iz 151.a člena ZIUOPZP in jih je zato potrebno nujno odstraniti. Predlagani sklep Vlade se nanaša na 13 stanovanjskih objektov, katerih lastniki so v obdobju pred izdajo navedenih sodb Upravnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo že sklenili sporazumno pogodbo, ki se sklepa namesto razlastitve ter na tri stanovanjske objekte, katerih lastniki so v obdobju pred izdajo navedenih sodb Upravnega sodišča Republike Slovenije, podali soglasje na pripravo sporazumne pogodbe, ki se sklepa namesto razlastitve. Lastniki 13 stanovanjskih objektov so že prejeli vsaj prvi del izplačila v višini 90 % ocenjene vrednosti njihovih nepremičnin. V skladu z drugim odstavkom 151.c člena ZIUOPZP so bili osnutki sklepov razgrnjeni od vključno 25. februarja do vključno 12. marca 2026. Služba v času javne razgrnitve ni prejela mnenj, pripomb oziroma predlogov zainteresirane javnosti, ki bi se nanašali na objekte, ki so navedeni v izreku tega sklepa. Navedeno gradivo tudi v celoti upošteva mnenje SVZ.

Novo gradivo št. 1 vsebuje popravek sklepa Vlade RS v skladu s pripombami Generalnega sekretariata vlade.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Gradivo ima večje posledice na državni proračun. Predvidena potrebna sredstva so ocenjena v višini 1.900.000 EUR in so zagotovljena iz sklada za obnovo na proračunski postavki 230733 – MNVP – Sklad za obnovo – Nadomestitvena gradnja – program.

Predlagani sklep Vlade se nanaša na 13 stanovanjskih objektov, katerih lastniki so v obdobju pred izdajo navedenih sodb Upravnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo že sklenili sporazumno pogodbo, ki se sklepa namesto razlastitve, ter na tri stanovanjske objekte, katerih lastniki so v istem obdobju podali soglasje za pripravo sporazumne pogodbe, ki se sklepa namesto razlastitve. Finančne posledice za odkup navedenih stanovanjskih objektov so bile že predvidene v prejšnjih sklepih, ki sta bila za zadevne objekte razveljavljena, in sicer v višini ocenjene vrednosti 400.000 EUR na posamezni stanovanjski objekt. Lastniki 13 stanovanjskih objektov so že prejeli vsaj prvi del izplačila v višini 90 % ocenjene vrednosti njihovih nepremičnin, medtem ko lastniki treh objektov izplačil še niso prejeli.

Na tej podlagi finančne posledice obravnavanega vladnega gradiva predstavljajo še neizplačana sredstva za navedene stanovanjske objekte.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 2
Predvideno povečanje (+)				

ali zmanjšanje (–) prihodkov DP								
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov OP								
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov DP								
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov OP								
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva								
II. Finančne posledice za državni proračun								
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:								
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv PP	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1				
MNVP – Sklad za obnovo	2560-24-0092 Odškodnine za odstranitev objektov 4. 8. 2023	230733 – MNVP – Sklad za obnovo – Nadomestitve na gradnja – program	1.900.000,00					
SKUPAJ			1.900.000,00					
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:								
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv PP	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1				
SKUPAJ								
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:								
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1					
SKUPAJ								
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev:								
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:								
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: – pristojnosti občin, – delovanje občin,				NE				

– financiranje občin	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:	
– Skupnost občin Slovenije SOS	NE
– Združenje občin Slovenije ZOS	NE
– Združenje mestnih občin Slovenije ZMOS	NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:	
– v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani.	
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani:	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) sodelovanje javnosti pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.	
(Če je odgovor DA , navedete:	
Datum objave:	
V razpravo so bili vključeni:	
– nevladne organizacije, – predstavniki zainteresirane javnosti, – predstavniki strokovne javnosti.	
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:	
Upoštevani so bili:	
– v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani.	
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:	
Poročilo je bilo dano...	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE

Boštjan ŠEFIC
DRŽAVNI SEKRETAR

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi prvega odstavka 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS, 62/24 in 47/25) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče in Občine Šmartno ob Paki

I

Zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi je nujno potrebna in v javno korist odstranitev naslednjih objektov:

1. Letuš 104b, Občina Braslovče, št. stavbe: 563, parc. št. 470/409 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ104b_S);
2. Letuš 104c, Občina Braslovče, št. stavbe: 564, parc. št. 470/108 (del) in 470/166 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ104c_S);
3. Letuš 105a, Občina Braslovče, št. stavbe: 616, parc. št. 470/420 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ105a_S);
4. Letuš 105e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1050, parc. št. 470/424 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ105e_S);
5. Letuš 110a, Občina Braslovče, št. stavbe: 832, parc. št. 469/165 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110a_S);
6. Letuš 114a, Občina Braslovče, št. stavbe: 661, parc. št. 470/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ114a_S);
7. Letuš 114b, Občina Braslovče, št. stavbe: 659, parc. št. 470/430 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ114b_S);
8. Letuš 121, Občina Braslovče, št. stavbe: 507, parc. št. 470/13 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ121_S_dop);
9. Letuš 124, Občina Braslovče, št. stavbe: 581, parc. št. 470/172 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ124_S);
10. Letuš 133, Občina Braslovče, št. stavbe: 1092, parc. št. 470/364 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ133_S);
11. Letuš 145, Občina Braslovče, št. stavbe: 587, parc. št. *203, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ145_S_dop);
12. Letuš 157, Občina Braslovče, št. stavbe: 615, parc. št. 470/414 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ157_S);
13. Letuš 171a, Občina Braslovče, št. stavbe: 1032, parc. št. 470/148 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ171a_S);
14. Letuš 171c, Občina Braslovče, št. stavbe: 1080, parc. št. 470/148 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ171c_S);
15. Rečica ob Paki 51, Občina Šmartno ob Paki, št. stavbe: 387, parc. št. 960/66 (del), k. o. 973 Rečica ob Paki (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPROP51_S_dop);
16. Rečica ob Paki 51c, Občina Šmartno ob Paki, št. stavbe: 388, parc. št. 960/25 (del), k. o. 973 Rečica ob Paki (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPROP51c_S).

Št. ...
Ljubljana, dne ...

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Utemeljitev:

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljnjem besedilu: služba) je v skladu s 151.c členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 ZORZFS, 62/24 in 47/25; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP) z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način razgrnila strokovna mnenja ter osnutek sklepa Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na objekte, opredeljene v 151.a členu ZIUOPZP. Sklep je bil pripravljen na podlagi strokovnih mnenj službe, ki so jih pripravili strokovnjaki geološke, hidrološke in gradbene stroke iz Državne tehnične pisarne.

Državna tehnična pisarna, ki deluje v okviru službe, je izdelala strokovna mnenja za objekte, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist v skladu s 151.b členom ZIUOPZP. V strokovnem mnenju se po pravilih stroke ugotovijo in izkažejo razlogi za nujno odstranitev v skladu s prvim odstavkom 151.a člena ZIUOPZP. S sklepom Vlade Republike Slovenije se v skladu s 151.c členom ZIUOPZP izkaže javna korist, s čimer se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist. Sklep temelji na strokovnem mnenju, ki ga predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo (v nadaljnjem besedilu: Svet Vlade RS za obnovo). Svet Vlade RS za obnovo je na podlagi 151.c člena ZIUOPZP obravnaval navedena strokovna mnenja, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna. Strokovna mnenja je Svet Vlade RS za obnovo potrdil 23. februarja 2026.

V skladu z drugim odstavkom 151.c člena ZIUOPZP so bili osnutki sklepov razgrnjeni od vključno 25. februarja do vključno 12. marca 2026. O kraju in času javne razgrnitve se je javnost obvestilo z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve je imela javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa sprejeti stališče ter o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov. Služba v času javne razgrnitve ni prejela mnenj, pripomb oziroma predlogov zainteresirane javnosti, ki bi se nanašali na objekte, ki so navedeni v izreku tega sklepa.

Naravna nesreča, ki se je zgodila 4. avgusta 2023, je na posameznih poplavljenih območjih razkrila številna dodatna nevarna območja ob vodotokih, kjer so bile poplavne vode bistveno višje od predvidenih, zato so škodljive posledice bistveno presegale predvidene. Že poplavni dogodki in pogoste vode po poplavah 1. novembra 1990 ter novembra 1998 izkazujejo večjo poplavno nevarnost na celotnem porečju Savinje, kot je bila določena po poplavah leta 1990. Ob upoštevanju navedenega je bila na večini območij ob reki Savinji zaradi podcenjenosti pretokov visokih vod poplavna ogroženost bistveno večja, kot so jo izkazovali izračuni, ki so upoštevali uradno določene vrednosti visokih vod. Z upoštevanjem povečanja vrednosti pretokov pri stoletnih in petstoletnih vodah, ki izhajajo iz izračunov, navedenih v strokovnem poročilu Ogroženost od poplav in z njo povezane erozije v Letušu in Rečici ob Paki na območju sotočja Savinje in Pake (v nadaljnjem besedilu: strokovno poročilo) in v strokovnem poročilu Ogroženost od poplav in z njo povezane erozije na območju Letuške gmajne na desnem bregu Savinje v občini Braslovče (v nadaljevanju: strokovno poročilo – desni breg), ki ju je izdelalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, se dejanska poplavna ogroženost območij ob Savinji povečuje, kar velja predvsem za objekte, navedene v izreku obravnavanega sklepa, ki so v naseljih Roje (gre za naselji Letuš in Rečica ob Paki) in Gmajna. Ker ni ustreznih poplavnih kart, ki bi izkazovale posamezne razrede poplavne nevarnosti v teh naseljih, ter ob upoštevanju, da tudi ustrezne poplavne karte, če bi obstajale, ne bi izkazovale natančnih podatkov o nevarnosti za posamezne mikrolokacije, ki zadevajo posamezne objekte, je bil v strokovnem poročilu in strokovnem poročilu – desni breg, določen razred ogroženosti za 33 objektov v naselju Roje ter za tri objekte v naselju Gmajna, v skladu z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZZdri-A, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 odl. US, 78/23 ZUNPEOVE in 52/24 odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZV-1) ter Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

ZV-1 v 83. členu določa, da minister, pristojen za področje voda, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje predpiše metodologijo za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. Pravilnik tako določa način določanja poplavnih in erozijskih območij, način razvrščanja zemljišč v razrede poplavne in erozijske ogroženosti ter merila za določanje razredov poplavne in erozijske ogroženosti. V skladu z določbami navedenega pravilnika sta opredeljena pojma poplavne in erozijske nevarnosti ter poplavne in erozijske ogroženosti.

V skladu s 3. točko 2. člena pravilnika poplavna in erozijska nevarnost pomenita možnost nastanka poplav in z njimi povezanih erozijskih procesov, predvsem zaradi naravnih dejavnikov, vključuje pa tudi posledice človekovega delovanja, medtem ko v skladu s 4. točko istega člena poplavna in erozijska ogroženost pomenita možnost škodnih posledic, predvsem za življenje in zdravje ljudi, okolje, gospodarske in negospodarske dejavnosti ter kulturno dediščino zaradi njihove izpostavljenosti poplavni in erozijski nevarnosti. Pravilnik v 8. točki 2. člena opredeljuje območje poplavne in erozijske nevarnosti kot območje, na katerem je na podlagi analize geografskih in geoloških značilnosti prostora, hidroloških podatkov in značilnosti vodnega toka določena verjetnost nastanka naravnega pojava, lahko pa tudi njegova moč, medtem ko je v skladu z 9. točko istega člena območje razreda poplavne in erozijske nevarnosti opredeljeno kot del območja poplavne in erozijske nevarnosti, določen na podlagi meril, ki razvrščajo poplavno nevarnost glede na verjetnost nastanka in moč naravnega pojava.

Pravilnik v 10. točki 2. člena opredeljuje območje poplavne in erozijske ogroženosti kot območje poplavne nevarnosti ali njegov del, kjer je zaradi različne stopnje ranljivosti elementov ogroženosti in različne moči naravnega pojava različno ogroženo življenje in zdravje ljudi, kakovost okolja, gospodarske in negospodarske dejavnosti in kulturna dediščina. Pravilnik v 13. točki 2. člena določa, da je razred ranljivosti določen na podlagi meril, ki razvrščajo elemente ogroženosti v skupine po velikosti in pomembnosti možnih škodnih posledic, medtem ko je v 14. točki istega člena določeno, da je razred poplavne in erozijske ogroženosti določen na podlagi meril za razvrščanje poplavne in erozijske ogroženosti ter je odvisen od razreda nevarnosti in razreda ranljivosti elementov ogroženosti. V skladu z drugim odstavkom 11. člena pravilnika so določeni štirje razredi poplavne nevarnosti, in sicer razredi zelo majhne nevarnosti, preostale nevarnosti, srednje nevarnosti ter velike nevarnosti, hkrati pa so v skladu z 12. členom pravilnika določeni trije razredi erozijske nevarnosti, in sicer razred majhne, srednje in velike erozijske nevarnosti. Na področju ogroženosti pa pravilnik v 17. členu določa, da se poplavna in erozijska ogroženost določita na podlagi analize ranljivosti elementov ogroženosti na območjih poplavne nevarnosti ter se razvrstita v tri razrede, in sicer razrede velike, srednje ter majhne ogroženosti.

V skladu z določili pravilnika se je v strokovnem poročilu in strokovnem poročilu – desni breg, postopek določitve ogroženosti objektov zaradi poplav in plazov, ki so navedeni v izreku sklepa, začel z določitvijo poplavne nevarnosti. Na podlagi razredov poplavne nevarnosti se je določil razred ranljivosti območja. Na podlagi razreda ranljivosti in razreda nevarnosti pa se je določil razred ogroženosti, ki je ključno merilo za določitev primernosti oziroma neprimernosti posameznega objekta za bivanje.

Z vidika določitve objektov, ki jih je treba nujno odstraniti, ZIUOPZP v prvem odstavku 151.a člena določa, da se zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazov kot posledice poplav in plazov ter s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi, takšni objekti nujno odstranijo. Pojmi oziroma kvalifikacije iz navedenega prvega odstavka so nadalje razčlenjeni v drugem in tretjem odstavku 151.a člena ZIUOPZP. V skladu z drugim

odstavkom navedenega člena se za visoko ogroženost objekta šteje, če se objekt nahaja v razredu velike poplavne ali plazovite nevarnosti, v skladu z zakonom, ki ureja vode, in so ogrožena življenja ali zdravje ljudi. Medtem ko se v skladu s tretjim odstavkom istega člena za znatno poškodovane objekte štejejo tisti objekti, katerih obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna. Pri tem je treba upoštevati, da je za določitev objekta za odstranitev ob upoštevanju elementa znatnega poškodovanja objekta treba upoštevati tudi možnost nastanka škodljivih posledic za življenje in zdravje ljudi.

Iz besedila prvega odstavka 151.a člena ZIUOPZP in strukture celotnega člena, kjer so v drugem in tretjem odstavku pojasnjeni posamezni elementi iz prvega odstavka, izhaja, da se za odstranitev določijo bodisi tisti objekti, ki so visoko ogroženi, bodisi tisti, ki so znatno poškodovani, pri čemer mora obstajati možnost nastanka škodljivih posledic za življenje in zdravje ljudi. Za podkrepitev navedenega stališča je treba upoštevati tudi, da pojem visoke ogroženosti že sam po sebi zajema element ogroženosti življenja in zdravja ljudi, medtem ko se element možnosti nastanka škodljivih posledic za življenje in zdravje ljudi pri poškodovanih objektih izrecno navaja. To pomeni, da morata imeti obe skupini objektov prisoten element ogroženosti življenja in zdravja ljudi, da se lahko določita kot objekta za odstranitev.

Kot že navedeno, pravilnik opredeljuje tri razrede poplavne in erozijske ogroženosti, in sicer razrede majhne, srednje ter velike ogroženosti, medtem ko ZIUOPZP v 151.a členu ne govori o veliki ogroženosti, temveč o visoki ogroženosti, ki razen opredelitve iz drugega odstavka 151.a člena ZIUOPZP v področni zakonodaji in na njej temelječih podzakonskih aktih ni opredeljen. V zvezi z navedenim členom ZIUOPZP je Direktorat za vode Ministrstva za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: direktorat) pripravil Mnenje glede obstoja visoke ogroženosti objekta po 151.a členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (št. 010-36/2025-2560-16 z dne 4. 2. 2026; v nadaljevanju: mnenje). V mnenju je direktorat izpostavil, da je namen 151.a člena ZIUOPZP varstvo življenja in zdravja ljudi ter preprečitev ponovitve škodljivih posledic, zato pojma visoka ogroženost ni dopustno razlagati zgolj formalno oziroma izključno vezano na kartografsko uvrstitev objekta v razred velike nevarnosti, temveč je treba opraviti presojo dejanskega tveganja. V zvezi z razredom nevarnosti in stopnjo ogroženosti direktorat poudarja, da je treba razlikovati med nevarnostjo, ki predstavlja fizikalne značilnosti poplavnega ali plazovitega pojava, in ogroženostjo, ki je rezultat kombinacije nevarnosti in ranljivosti izpostavljenih elementov. V skladu z mnenjem direktorata se lahko objekt, ki je v razredu srednje poplavne ali plazovite nevarnosti, zaradi visoke ranljivosti šteje za visoko ogrožen objekt v smislu 151.a člena ZIUOPZP, kadar iz celovite presoje nevarnosti, ranljivosti in konkretnih dejanskih okoliščin izhaja, da obstaja resna in nesprejemljiva nevarnost za življenje ali zdravje ljudi.

Strokovna mnenja službe so pripravili strokovnjaki iz Državne tehnične pisarne, ki so pri izdelavi mnenj upoštevali strokovno poročilo, strokovno poročilo – desni breg in navedeno mnenje direktorata glede uporabe 151.a člena ZIUOPZP kot pristojnega organa za področje voda, ki je v okviru priprave predloga ZIUOPZP (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP-A (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023)) sodeloval pri oblikovanju besedila navedenega člena zakona. V navedenih mnenjih je bilo ugotovljeno, da na podlagi celovite presoje spodaj navedeni objekti izpolnjujejo pogoj visoke ogroženosti v skladu s prvim odstavkom 151.a člena ZIUOPZP, zato je odstranitev navedenih objektov nujno potrebna:

- Letuš 104b, Občina Braslovče, št. stavbe: 563, parc. št. 470/409 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ104b_S);
- Letuš 104c, Občina Braslovče, št. stavbe: 564, parc. št. 470/108 (del) in 470/166 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ104c_S);

- Letuš 105a, Občina Braslovče, št. stavbe: 616, parc. št. 470/420 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ105a_S);
- Letuš 105e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1050, parc. št. 470/424 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ105e_S);
- Letuš 110a, Občina Braslovče, št. stavbe: 832, parc. št. 469/165 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110a_S);
- Letuš 114a, Občina Braslovče, št. stavbe: 661, parc. št. 470/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ114a_S);
- Letuš 114b, Občina Braslovče, št. stavbe: 659, parc. št. 470/430 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ114b_S);
- Letuš 121, Občina Braslovče, št. stavbe: 507, parc. št. 470/13 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ121_S_dop);
- Letuš 124, Občina Braslovče, št. stavbe: 581, parc. št. 470/172 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ124_S);
- Letuš 133, Občina Braslovče, št. stavbe: 1092, parc. št. 470/364 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ133_S);
- Letuš 145, Občina Braslovče, št. stavbe: 587, parc. št. *203, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ145_S_dop);
- Letuš 157, Občina Braslovče, št. stavbe: 615, parc. št. 470/414 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ157_S);
- Letuš 171a, Občina Braslovče, št. stavbe: 1032, parc. št. 470/148 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ171a_S);
- Letuš 171c, Občina Braslovče, št. stavbe: 1080, parc. št. 470/148 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ171c_S);
- Rečica ob Paki 51, Občina Šmartno ob Paki, št. stavbe: 387, parc. št. 960/66 (del), k. o. 973 Rečica ob Paki (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPROP51_S_dop);
- Rečica ob Paki 51c, Občina Šmartno ob Paki, št. stavbe: 388, parc. št. 960/25 (del), k. o. 973 Rečica ob Paki (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPROP51c_S).

Iz strokovnih mnenj izhaja, da so spodaj navedeni objekti nahajajo na območju srednje poplavne nevarnosti, vendar se zaradi stopnje ranljivosti pri določitvi razreda ogroženosti uvrščajo v razred velike poplavne ogroženosti, medtem ko z vidika erozijske nevarnosti vsi navedeni objekti spadajo v razred srednje erozijske ogroženosti:

- Letuš 104b, Občina Braslovče, št. stavbe: 563, parc. št. 470/409 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ104b_S);
- Letuš 104c, Občina Braslovče, št. stavbe: 564, parc. št. 470/108 (del) in 470/166 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ104c_S);
- Letuš 105a, Občina Braslovče, št. stavbe: 616, parc. št. 470/420 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ105a_S);
- Letuš 105e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1050, parc. št. 470/424 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ105e_S);
- Letuš 110a, Občina Braslovče, št. stavbe: 832, parc. št. 469/165 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110a_S);
- Letuš 114a, Občina Braslovče, št. stavbe: 661, parc. št. 470/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ114a_S);
- Letuš 114b, Občina Braslovče, št. stavbe: 659, parc. št. 470/430 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ114b_S);
- Letuš 124, Občina Braslovče, št. stavbe: 581, parc. št. 470/172 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ124_S);
- Letuš 133, Občina Braslovče, št. stavbe: 1092, parc. št. 470/364 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ133_S);

- Letuš 157, Občina Braslovče, št. stavbe: 615, parc. št. 470/414 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ157_S);
- Rečica ob Paki 51, Občina Šmartno ob Paki, št. stavbe: 387, parc. št. 960/66 (del), k. o. 973 Rečica ob Paki (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPROP51_S_dop);
- Rečica ob Paki 51c, Občina Šmartno ob Paki, št. stavbe: 388, parc. št. 960/25 (del), k. o. 973 Rečica ob Paki (št. strokovnega mnenja SM- ŠOPROP51c_S).

Iz strokovnih mnenj izhaja, da sta navedena objekta na območju srednje poplavne nevarnosti, vendar se zaradi stopnje ranljivosti pri določitvi razreda ogroženosti uvrščata v razred velike poplavne ogroženosti, medtem ko z vidika erozijske nevarnosti oba objekta spadata v razred velike erozijske ogroženosti:

- Letuš 171a, Občina Braslovče, št. stavbe: 1032, parc. št. 470/148 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ171a_S);
- Letuš 171c, Občina Braslovče, št. stavbe: 1080, parc. št. 470/148 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ171c_S);

Objekt na naslovu Letuš 145, Občina Braslovče, št. stavbe: 587, parc. št. *203, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ145_S_dop) je na podlagi strokovnega mnenja na območju majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti, vendar zaradi ranljivosti spada v razred velike poplavne ogroženosti. Glede možnosti erozije je objekt uvrščen v razred izven erozijske ogroženosti. Objekt na naslovu Letuš 121, Občina Braslovče, št. stavbe: 507, parc. št. 470/13 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ121_S_dop) je na podlagi strokovnega mnenja ugotovljeno, da je na območju male in srednje poplavne nevarnosti, vendar zaradi ranljivosti spada v razred velike poplavne ogroženosti. Glede možnosti erozije pa je objekt uvrščen v razred izven erozijske ogroženosti.

Ker vsi navedeni objekti spadajo v razred velike poplavne ogroženosti oziroma v enem primeru v razred velike erozijske ogroženosti, in ob upoštevanju dejstva, da bi bila ob podobnem poplavnem dogodku, kot se je zgodil 4. avgusta 2023, evakuacija prebivalcev navedenih naselij občutno otežena ter izvedljiva le ob pomoči gasilcev in pripadnikov civilne zaščite, je prebivanje na takšnem območju nevarno za življenje in zdravje ljudi. S strokovnimi mnenji je bilo tudi ugotovljeno, da navedenih objektov na tej lokaciji ni mogoče z zadostno zanesljivostjo protipoplavno zaščititi. Analize so namreč pokazale, da zaradi konfiguracije terena, poplavnih razmer, pričakovanih gladin visokih voda in omejitev pri umeščanju tehničnih protipoplavnih ukrepov ni mogoče zagotoviti sprejemljive ravni preostalega tveganja. Enako ugotovitev je mogoče uporabiti tudi za vse posamezne objekte, saj bi bila kljub morebitni gradbeni sanaciji ali izvedbi posameznih omilitvenih ukrepov stopnja poplavne ogroženosti objekta ter stopnja ogroženosti življenja ali zdravja ljudi še vedno nesprejemljivo visoka in v bistvenem nespremenjena.

Na podlagi utemeljitve obstoja pogojev iz 151.a člena ZIUOPZP in potrditve strokovnih mnenj s strani Sveta Vlade RS za obnovo z dne 23. februarja 2026 je odstranitev navedenih objektov zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi nujno potrebna ter v javno korist.

Utemeljitev določitve objektov v izreku tega sklepa temelji na spodaj navedenih dokumentih, ki so dostopni na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih (povezava: <<https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/petnajsti-paket-osnutkov-sklepov-vlade-za-objekte-ki-jih-je-treba-zaradi-ogrozenosti-odstraniti/>>):

- Mnenje glede obstoja visoke ogroženosti objekta po 151.a členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), št. 010-36/2025-2560-16 z dne 4. 2. 2026,

- Ogroženost od poplav in z njo povezane erozije v Letušu in Rečici ob Paki na območju sotočja Savinje in Pake, Strokovno poročilo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, 5. 2. 2026,
- Ogroženost od poplav in z njo povezane erozije na območju Letuške gmajne na desnem bregu Savinje v občini Braslovče, Strokovno poročilo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, 9. 2. 2026,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ104b_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ104c_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ105a_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ105e_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ110aS,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ114a_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ114b_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ121_S_dop,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ124_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ133_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ145_S_dop,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ157_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ171a_S,
- Strokovno mnenje SM-BRSLTŠ171c_S,
- Strokovno mnenje SM- ŠOPROP51_S_dop,
- Strokovno mnenje SM- ŠOPROP51c_S.