



Številka: 007-154/2024/19

Ljubljana, 12. 6. 2025

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja - **predlog za obravnavo**

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prejmejo:

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- Tone Kvasič

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Veljavna Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22; v nadaljevanju: uredba) določa ukrepe in postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ukrepe v zvezi z varovanjem zdravja ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri onesnaževanja zaradi svojega obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka, ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav.

S spremembo uredbe smo prenesli zahtevo iz devetega odstavka 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) (Uradni list RS, št. 23/24), ki določa, da Vlada predpiše, da se obratovalni monitoring izvaja tudi na vseh posameznih izpustih naprave glede na

višino največjega urnega prostorninskega pretoka in masnega pretoka snovi, za katere se določa mejne vrednosti emisij v zrak.

S spremembo uredbe smo določili ukrepe za zmanjšanje emisij snovi v zrak ter izjeme za mejne vrednosti in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak za naprave, ki proizvajajo cementni klinker ali cement z uporabo fosilnih goriv, t.j. proizvodnja cementnega klinkerja ali cementa brez sosežiga odpadkov. Ta sprememba bo omogočila, da za obratovanje cementarn prenehamo uporabljati Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07 in 44/22 - ZVO-2), ki več ne ustreza sodobnim zahtevam varstva okolja glede obratovanja cementarn ter skrčili število predpisov ministrstva na področju emisij snovi v zrak.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV: I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu / II. Finančne posledice za državni proračun II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: / II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: /				

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: /	
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: NE – Združenju občin Slovenije ZOS: NE – Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Združenja niso posredovala predlogov ali pripomb.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA
Predlog gradiva ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava oziroma zaradi varstva osebnih podatkov se gradivo ne objavi.	
Datum objave: 9. 8. 2024 V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije: Eko Krog, - predstavniki zainteresirane javnosti: Gospodarska zbornica Slovenije, Alpacem Cement d.d., Perutnina Ptuj d.d. - predstavniki strokovne javnosti: Agencija RS za okolje, - občine in združenja občin niso sodelovale saj se gradivo ne nanaša nanje. Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev: - EKO Krog: predlaga zaostrovanje pogojev obratovanje glede dovoljenih emisij: živega srebra, anorganskih spojin klora in fluora ter benzena - GZS meni, da je skupna evropska zakonodaja na področju preprečevanja in omejevanja industrijskega onesnaževanja doprinesla k občutnemu zmanjšanju emisij iz večjih industrijskih naprav in dejavnosti v Sloveniji in EU. Meni, da ministrstvo ne bi smelo dodatno navzkrižno urejati področja, ki so dobro urejena z neposredno veljavnimi predpisi EU in kjer le ti prinašajo napredek in izboljšave! Predvsem pa ministrstvo ne bi smelo prispevati k splošnemu nezaupanju v delovanje gospodarstva, inšpekcijskih služb, akreditacije in lastnih izvedbenih organov, kar bo nedvoumno posledica predlaganih predpisov! - Alpacem Cement: popravki izrazoslovja in terminologije v 3. členu predmetne uredbe. - Perutnina Ptuj: sprememba določanja minimalnega odmika farm od ekosistemov občutljivih na dušik - Agencija RS za okolje: popravki izrazoslovja povezanega s tehnikami proizvodnje in čiščenja odpadnih plinov. Upoštevani so bili: – večinoma. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Predlogi javnosti, ki je posredovala pripombe in predloge so bili smiselno upoštevani.	

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o varstvu okolja, kar je navedeno v predlogu predpisa.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
mag. Bojan KUMER MINISTER	

Priloge:

- Priloga 1: Sklep
- Priloga 2: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
- Priloga 3: Obrazložitev

PRILOGA 1:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prejmejo:

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

PRILOGA 2:

Na podlagi drugega, tretjega in šestega odstavka 18. člena, trinajstega odstavka 25. člena in za izvajanje 59. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvi

Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

1. člen

V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22) se v 39. členu v četrtem odstavku besedilo »prvega in drugega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in sedmega odstavka«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je treba na odvodniku z največjim urnim prostorninskim pretokom, ki je večji od 100.000 m³/h, zagotoviti izvedbo občasnih meritev emisije snovi v zrak vsako leto, razen če je tak odvodnik namenjen samo prezračevanju prostorov.«.

2. člen

V prilogi 4 uredbe se pod zaporedno številko skupine naprav 2.3 vrstica v tabeli spremeni tako, da se glasi:«

2.3	naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo 500 t na dan ali več ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo 50 ton na dan ali več;	naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo manj kot 500 t na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo manj kot 50 ton na dan;
-----	--	--

»

3. člen

V prilogi 10 uredbe se točka 2.3 spremeni tako, da se glasi:

»2.3 naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja

Če se v pečeh za žganje cementnega klinkerja sosežigajo ali sežigajo odpadki, se za emisije snovi v zrak iz peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi in pogoji obratovanja, določeni s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov.

Referenčna veličina:

Izmerjene koncentracije odpadnih plinov iz tehnoloških procesov žganja v peči, se preračunajo na desetodstotno računsko vsebnost kisika.

Celotni prah

Emisije prahu, ki jih vsebujejo zajeti odpadni plini cementarn, iz tehnoloških procesov, kot so žganje v peči, hlajenje klinkerja, procesi mletja in drugi prašni postopki, razen v jaškastih pečeh, ne smejo presegati 10 mg/m³.

Pri trajnih meritvah odpadnih plinov iz tehnoloških procesov žganja v peči ali hladilnika klinkerja, razen v jaškastih pečeh, polurne povprečne vrednosti ne smejo presegati 30 mg/m³.

Če se za odstranjevanje skupnega prahu iz odpadnih plinov peči za proizvodnjo cementa uporabljajo elektrostatski filtri, razen jaškastih peči, varnostni izklopi elektrostatskih filtrov (izklopi zaradi CO) ne smejo trajati več kot 30 minut na leto. Takšne izklope je treba registrirati in ocenjevati.

Anorganski delci

Emisije živega srebra in njegovih spojin, izraženih kot Hg, v odpadnih plinih peči za proizvodnjo cementa ne smejo presegati mejne koncentracije $0,03 \text{ mg/m}^3$, razen v jaškastih pečeh. V okoljevarstvenem dovoljenju se za živo srebro in njegove spojine lahko odobrijo izjeme, če so te potrebne zaradi sestave naravnih surovin in če ni presežena mejna koncentracija živega srebra in njegovih spojin iz 22. člena te uredbe.

Izkoristiti je treba možnosti za nadaljnje zmanjšanje emisij živega srebra in njegovih spojin iz odpadnih plinov z izgorevanjem ali drugimi razpoložljivimi tehnikami.

Navedene snovi ne smejo presegati naslednjih koncentracij v odpadnih plinih:

- a. kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd, talij in njegove spojine, izražene kot Tl, skupaj $0,05 \text{ mg/m}^3$,
- b. antimon in njegove spojine, izražene kot Sb, arzen in njegove spojine, izražene kot As, svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb, krom in njegove spojine, izražene kot Cr, kobalt in njegove spojine, izražene kot Co, baker in njegove spojine, izražene kot Cu, mangan in njegove spojine, izražene kot Mn, nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni, vanadij in njegove spojine, izraženo kot V, kositer in njegove spojine, izraženo kot Sn, skupaj $0,5 \text{ mg/m}^3$.

Amoniak

Mejne vrednosti anorganskih snovi v plinastem stanju iz 23. člena te uredbe se ne uporabljajo.

Če se za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov uporablja postopek selektivne katalitične ali nekatalitične redukcije ali druga razpoložljiva tehnika, je mejna koncentracija za zdrs amonijaka v odpadnih plinih peči za proizvodnjo cementa 30 mg/m^3 .

Če se uporablja selektivna katalitična redukcija, obratovalni zastoji, na primer v primeru nepredvidenih vzdrževalnih del, ne smejo presegati petih odstotkov letnega delovanja peči za proizvodnjo cementa. V tem obdobju emisije za zdrs amonijaka ne smejo presegati masne koncentracije 50 mg/m^3 . Okvaro selektivne katalitične redukcije je treba nadomestiti s sistemom za selektivno nekatalitično redukcijo. Višje emisije zdrsa amonijaka med izpadom selektivne katalitične redukcije se v okoljevarstvenem dovoljenju lahko odobrijo, če so potrebne zaradi sestave naravnih surovin. V okoljevarstvenem dovoljenju se lahko dovolijo višje mejne koncentracije zdrsa amonijaka, če so potrebne zaradi sestave naravnih surovin. V tem primeru se določijo emisije zdrsa amonijaka, povezane s surovinami, in se ustrezno upoštevajo pri določitvi mejne koncentracije.

Če se kot surovine uporabljajo odpadki z vsebnostjo sestavin, ki vsebujejo amonij, katerih uporaba ni urejena v uredbi, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, jih je treba dodajati z dozacijo v peč ali kalcinator.

Dušikovi oksidi

Emisije dušikovega monoksida in dušikovega dioksida v odpadnih plinih peči za proizvodnjo cementa, razen v jaškastih pečeh, ne smejo presegati koncentracije 200 mg/m^3 , izražene kot NO_2 .

Če se uporablja selektivna katalitična redukcija, obratovalni zastoji, na primer v primeru nepredvidenih vzdrževalnih del, ne smejo presegati petih odstotkov letnega delovanja peči za proizvodnjo cementa. V tem času emisije dušikovega monoksida in dušikovega dioksida ne smejo presegati koncentracije 350 mg/m^3 , izražene kot NO_2 .

Emisije dušikovega monoksida in dušikovega dioksida v odpadnih plinih jaškastih peči ne smejo presegati masne koncentracije 500 mg/m^3 , izražene kot NO_2 . Izkoristiti je treba možnosti za nadaljnje zmanjšanje emisij z uporabo razpoložljivih tehnik.

Plinaste anorganske klorove spojine

Mejna koncentracija plinastih anorganskih spojin klora, izraženih kot vodikov klorid HCl, v odpadnih plinih peči za proizvodnjo cementa, razen jaškastih peči, je 10 mg/m^3 .

Plinaste anorganske fluorove spojine

Mejna koncentracija plinastih anorganskih spojin fluora, izraženih kot vodikov fluorid HF, v odpadnih plinih peči za proizvodnjo cementa, razen jaškastih peči, je 1 mg/m³.

Organske snovi

Ne uporablja se 24. člen te uredbe. Če se kot surovine uporabljajo odpadki z vsebnostjo organskih snovi, katerih uporaba ni urejena v uredbi, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, jih je treba dodajati z dozacijo v peč ali kalcinator.

Rakotvorne snovi

Mejne vrednosti rakotvornih snovi iz 25. člena te uredbe se ne uporabljajo. Mejna koncentracija benzena v odpadnih plinih peči za proizvodnjo cementa je 3 mg/m³, z uporabo razpoložljivih tehnik pa se stremi k doseganju koncentracij benzena, nižjih od 0,5 mg/m³.

Občasne meritve

Na odvodnikih iz peči, mlinov, sušilnic in hladilnikov s pretokom odpadnih plinov večjim od 100.000 m³/h, se obratovalni monitoring iz 37. člena te uredbe izvaja enkrat na leto s presledki, ki ne smejo biti krajši od šestih mesecev.

Trajne meritve

Na odvodnikih iz peči za proizvodnjo cementa, razen jaškastih peči, je treba izvajati trajne meritve koncentracij:

- a) celotnega praha,
- b) dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženega kot NO₂,
- c) žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženega kot SO₂,
- d) ogljikovega monoksida,
- e) amonijaka v primeru uporabe postopkov selektivne katalitične redukcije ali drugih razpoložljivih tehnik za redukcijo dušikovih oksidov, če se amonijak uporablja ali nastaja kot redukcijsko sredstvo.

Za emisije fluora in njegovih plinastih anorganskih spojin, izraženih kot HF, ter plinastih anorganskih spojin klora se 40. člen te uredbe ne uporablja. Prav tako se 40. člen te uredbe ne uporablja za emisije ogljikovega monoksida iz jaškastih peči.«.

V točki 7.1 v podpoglavju »Minimalni odmik« se črta peti odstavek.

Prehodna in končni določbi

4. člen

(prilagoditev obstoječih naprav)

Upravljavec naprav, ki se uvrščajo v skupino naprav, ki so v preglednici iz nove priloge 4 uredbe označene s številko 2.3, mora zagotoviti prilagoditev njenega obratovanja določbam spremenjene priloge 4 in priloge 10 uredbe v 48 mesecih od pravnomočnosti spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, razen če je potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev – v teh primerih se mora prilagoditi v 72 mesecih od pravnomočnosti spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07 in 44/22 - ZVO-2).

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana,
EVA 2024-2570-0065

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

PRILOGA 3:

Veljavna Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22; v nadaljevanju: uredba) določa ukrepe in postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ukrepe v zvezi z varovanjem zdravja ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri onesnaževanja zaradi svojega obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka, ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav.

S spremembo uredbe smo prenesli zahtevo iz devetega odstavka 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) (Uradni list RS, št. 23/24), ki določa, da Vlada predpiše, da se obratovalni monitoring izvaja tudi na vseh posameznih izpušnih naprave glede na višino največjega urnega prostorninskega pretoka in masnega pretoka snovi, za katere se določa mejne vrednosti emisij v zrak.

S spremembo uredbe smo določili ukrepe za zmanjšanje emisij snovi v zrak ter izjeme za mejne vrednosti in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak za naprave, ki proizvajajo cementni klinker ali cement z uporabo fosilnih goriv, t.j. proizvodnja cementnega klinkerja ali cementa brez sosežiga odpadkov. Ta sprememba bo omogočila, da za obratovanje cementarn prenehamo uporabljati Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07 in 44/22 - ZVO-2), ki več ne ustreza sodobnim zahtevam varstva okolja glede obratovanja cementarn ter skržili število predpisov ministrstva na področju emisij snovi v zrak. Prav tako smo za, poleg trajnih meritev celotnega prahu, dušikovih oksidov, žveplovih oksidov, ogljikovega monoksida in amoniaka na odvodnikih iz peči, za cementarne določili še, da se na odvodnikih iz peči, mlinov, sušilnic in hladilnikov s pretokom odpadnih plinov večjim od 100 000 m³/h obratovalni monitoring izvaja enkrat letno.

V nadaljevanju so po posameznih členih pojasnjene posamezne spremembe in dopolnitve glede na doslej veljavno uredbo, in sicer:

- v 1. členu so predpisane prilagoditve obratovalnega monitoringa, ki zagotavlja letno frekvenco izvajanja obratovalnega monitoringa na odvodnikih z urnim prostorninskim pretokom večjim od 100.000 m³/h;
- v 2. členu je predpisana sprememba točke 2.3 iz Priloge 4 uredbe v kateri so določeni pragovi, ki določajo zmogljivost proizvodnje cementarn, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje;
- v 3. členu je predpisana sprememba točke 2.3 Priloge 10 uredbe, v kateri so določeni okoljevarstveni pogoji za obratovanje cementarn, ki kot energent uporabljajo fosilna goriva. Črta se tudi zahteva po minimalnih odmikih novih farm od območij s rastlinami občutljivimi na dušik;
- v 4. členu je predpisana prehodna in končna določba v zvezi z uporabo uredbe za obstoječe cementarne, ki kot energent uporabljajo fosilna goriva;
- v 5. členu je predpisano, da z dnem uveljavitve te uredbe preneha uporabljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07 in 44/22 - ZVO-2);
- v 6. členu je predpisan začetek veljavnosti te spremembe uredbe.